

晋江市人民政府办公室文件

晋政办〔2025〕5号

晋江市人民政府办公室关于修订 晋江市城区声环境功能区划的通知

各镇人民政府、街道办事处，经济开发区管委会，市有关单位：

为贯彻执行《中华人民共和国噪声污染防治法》，改善城市声环境质量，强化城市环境噪声管理，根据《声环境质量标准》（GB 3096—2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190—2014）等相关文件要求，以国土空间总体规划和生态环境保护规划为指导，结合晋江市建设现状和工业布局规划，决定对晋江市声环境功能区划分进行优化调整。经市政府同意，现将有关事项公布如下：

一、适用范围

晋江市城区声环境功能区划（以下简称《区划》）的适用范围为青阳街道、梅岭街道、西园街道、罗山街道、灵源街道、新塘街道、磁灶镇、陈埭镇、池店镇及永和镇的城市建设用地区域，总面积约 117.75km²。

青阳街道北部、东部及南部以行政边界，西南部山体部分以绿地自然边界为准。梅岭街道北部、东部及南部以行政边界，西部以西环路、香港路为边。西园街道北部大丁山南侧山体以绿地自然边界为准，至泉南高速以泉南高速、X322、沈海高速为边，东部以行政边界为准，南部以香港路为边，西部以行政边界为准。罗山街道北部、东部、南部以行政边界为准，西部山体部分以绿地自然边界为准，至晋光路以行政边界为准，至紫隐寺北部山体以绿地自然边界为准。灵源街道北部以 Y288 为边，东部、南部、西部以行政边界为准。新塘街道东部以福兴路、东部城市快速通道、二重环湾快速路（晋江段）为边，西部以行政边界为准。磁灶镇东部以行政边界为准，南部以博览大道、晋光路、沈海高速、双龙路为边，西部以延泽南街、X356、下灶社区东侧溪流、Y275、岭畔工业区二路为边，北部大丁山南侧山体以绿地自然边界为准。陈埭镇北部以洋埭七一路、鞋都路、中兴路、阳春路、新厦路、邦利路、Y234、云商路、鞋纺大道、三号路为边，东部以行政边界为准，南部以鹏青路、Y234、前进路、西江路、开拓路、江淮路、延河路、南港路、鞋都路为边，西部以行政边界为准。池店镇东部以 X320、沈海高速（泉州段）、赤塘村北大路、赤塘村南大路、雁山路为边，

南部以行政边界为准，西部以沈海高速（泉州段）、泉安路、凤池路、南高干渠、御辇村南侧沟渠、泉安路为边，北部以池峰路为边。永和镇北部以行政边界为准，南部以福厦高铁、X359、南天路及行政边界为边。

二、功能区类别及执行标准

本区划以城市道路、水系、行政区界线等为基础，结合用地规划及用地现状进行划分，共分为四类声环境功能区类型，其中2类声环境功能区4个、3类声环境功能区4个、4a声环境功能区51个、4b类声环境功能区1个。

各类功能区的声环境质量标准按照国家《声环境质量标准》（GB 3096—2008）执行。昼夜时间划分：昼间为6:00至22:00时，夜间为22:00时至次日6:00时。

未列入本区划的区域可根据《声环境质量标准》（GB 3096—2008）执行乡村声环境功能区管理标准。

三、交通干线两侧区域确定

（一）4a类区划分

将高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区。具体距离确定如下：

相邻区域为2类声环境功能区，距离为35米；

相邻区域为3类声环境功能区，距离为20米。

当临街建筑高于三层楼房以上（含三层），将临街建筑物面向道路交通干线一侧至道路边界线的区域划为4a类声环境功能

区。

（二）铁路干线两侧区域划分

晋江市城区范围内的福厦高铁边界线外一定距离内的区域划为 4b 类声环境功能区，具体距离与道路交通干线两侧区域确定方法相同（不考虑两侧相邻建筑物高度），场站范围以用地边界线为准。

四、区划结果

详见附件。

五、附则

本区划自 2025 年 4 月 2 日起实施，《晋江市人民政府办公室关于印发晋江市声环境功能区划分的通知》（晋政办〔2019〕1 号）同时废止。

- 附件：1. 声环境功能区划结果
2. 区划范围主要交通干线
3. 晋江市城区声环境功能区划图

晋江市人民政府办公室

2025 年 4 月 2 日

（此件主动公开）

附件 1

声环境功能区划结果

环境功能区类别	范围	边界	执行标准	
0 类区、1 类区	无符合划分为 0、1 类区条件的区域			
2 类区	划定范围内除 3、4 类区外均为 2 类区		昼间≤60dB 夜间≤50dB	
3 类区	陈埭片区	双龙路→团结沟→湄洲外贸东侧紧邻道路→乌边港→Y234→前进路→延河路→摩登路→江鹏路→聚书路→南龙公寓东南侧紧邻道路→群兴路→乌边港→家乐华购物广场总店西侧紧邻道路→益众路	昼间≤65dB 夜间≤55dB	
	西园磁灶片区	X356→五金路→岭畔工业区二路→大丁山南侧山体绿地自然边界→泉南高速→X322→沈海高速→双龙路→延泽南街		
	新塘罗山片区	福兴路→盛华路→村路→二重环湾快速路→平安西路→平安东路→齐丰路→振兴路→东风路→梧桐溪		
	五里片区	Y288→紫华中学西北侧紧邻道路→高岑路→欣鑫路→中华路→新雅路→新源路→沟渠→X322→梧垵路→罗永路→新园路→智造大道→G358→国际企业大道南延伸→灵石路→沟渠→智造大道→山前村南侧村路→东部快速通道→可嘉巷大道→犁星村南侧村路→福厦高铁→X359→南天路→永和镇行政边界→灵源街道行政边界→泉安路→灵水社区后乡自然村村路（欣鑫路→兴灵路→灵石路→X322→灵安路→英源路→新源路围合的区域除外）		
4 类	4a 类区	交通干线两侧区域	1.快速路、高速路、城市主次干道两侧区域。 2.国道 G228（丹东线）、G358（石水线）；县道 X320（机场连接线）、X321（迎宾路北延伸）、X322（晋明路、社马路）、X356（陶东路）、X359（深安公路）；Y234（晋新路）、Y275；东部城市快速通道、二重环湾快速路（晋江段）、晋石高速晋江南出入口接线工程等两侧区域。 晋江市区划范围内部分道路名单详见附表 2。	昼间≤70dB 夜间≤55dB
	4b 类区	新建铁路干线两侧区域	福厦高铁及其相关场站。	昼间≤70dB 夜间≤60dB

附加说明：

机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞越）噪声的影响适用于《机场周边飞机噪声环境标准（GB9660-88）》，区域范围由晋江市人民政府另行划定。

本功能区划由泉州市晋江生态环境局负责解释。

附件 2


区划范围主要交通干线

序号	道路名称	道路等级	长度 (km)
1	泉州环城高速	高速路	7.4
2	围头疏港高速	高速路	2.1
3	泉南高速	高速路	0.3
4	沈海高速 (泉州段)	高速路	10.7
5	Y288 (世纪大道南拓)	快速路	6.6
6	崇德路	主干路	0.6
7	湖光路 (泉安路至鞋都路)	主干路	1.3
8	凤池路	主干路	2.8
9	绿洲路	主干路	1.9
10	双龙路	主干路	14.2
11	长兴路	主干路	2.8
12	鞋都路	主干路	6.0
13	联华大道	主干路	2.9
14	西环路	主干路	4.1
15	鹏青路	主干路	4.7
16	博览大道	主干路	2.8
17	福兴路	主干路	5.9
18	和平路	主干路	8.5
19	石鼓路 (泉安路至和平路)	主干路	0.5
20	迎宾路	主干路	0.7
21	国际企业大道南延伸	主干路	1.2
22	鞋坊大道	主干路	1.0
23	泉安路	主干路	19.4
24	晋光路	主干路	4.0

序号	道路名称	道路等级	长度 (km)
25	世纪大道	主干路	9.7
26	江滨南路	主干路	0.2
27	美旗大道	主干路	0.4
28	湖光路 (世纪大道至泉安路)	次干路	1.3
29	文景路	次干路	0.8
30	香港路	次干路	2.5
31	二号路	次干路	1.1
32	南港路	次干路	1.7
33	机场连接线辅道	次干路	1.4
34	梅园路	次干路	1.5
35	丹阳路	次干路	0.5
36	新华街	次干路	2.1
37	板美路	次干路	0.6
38	一号路	次干路	2.2
39	石鼓路 (天健公司门口至泉安路)	次干路	1.4
40	G358	一级公路	6.4
41	X320	一级公路	5.5
42	Y234	一级公路	2.5
43	G228	二级公路	1.5
44	X321	二级公路	0.8
45	X322	二级公路	11.2
46	X356	二级公路	3.1
47	X359	二级公路	2.1
48	Y275	二级公路	1.2
49	东部城市快速通道	二级公路	5.0
50	二重环湾快速路 (晋江段)	二级公路	4.7
51	晋石高速晋江南出入口接线工程	二级公路	1.2

附件 3

晋江市城区声环境功能区划图



市有关单位：发展和改革局、教育局、工业和信息化局、公安局、民政局、自然资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、农业农村局、林业和园林绿化局、文化体育和旅游局、城市管理和综合执法局、泉州市晋江生态环境局。

晋江市人民政府办公室

2025 年 4 月 2 日印发